

## **TEST PRENATAL NO INVASIVO (TPNI)**

- 1.- Complimentar el documento "UDGEN-M-51 Modelo Solicitud TPNI" correctamente con letra legible\*.
- 2.- Recoger 10 mL de sangre en tubos *Streck*\*\*.
- 3.- Invertir el tubo al menos 10 veces (mezclar bien la sangre con el conservante del tubo).
- 4.- Enviar el tubo junto con la solicitud lo antes posible a:

**UNIDAD DE GENÉTICA**  
**Recepción y Registro de Muestras**  
**4ª planta Torre A**  
**Hospital Universitari i Politècnic La Fe**  
**Avda. Fernando Abril Martorell Nº106**  
**46026 Valencia**  
**Telf. Laboratorio: 244539/ 616815782 ext. 491734**



**\*\*Imaen de tubo Streck**

**NOTA:** El envío se puede realizar a temperatura ambiente, pero si la muestra no se envía después de la extracción se debe guardar en nevera (a 4º C) hasta un máximo de 5 días.

**\*Es muy importante complimentar en la solicitud correctamente todos los campos requeridos:**

- Identificación de la paciente (se puede pegar etiqueta identificativa) y fecha de solicitud.
- Otros datos de la paciente: edad, talla, peso, teléfono.
- Datos clínicos de la paciente: F.U.R., indicación TPNI (especificar si no es cribado combinado del primer trimestre), indicar el valor de riesgo, edad gestacional, hallazgos ecográficos, datos de la gestación y comentarios (es importante reflejar cualquier tratamiento o medicación de la paciente que pueda interferir en los resultados del TPNI).
- Prueba solicitada: indicar si se trata de una 1ª muestra o repetición del estudio con una 2ª muestra.
- Sexo fetal: marcar sólo si la paciente NO desea conocer el sexo fetal.
- Hallazgos incidentales: marcar sólo si la paciente NO desea conocer posibles hallazgos incidentales.
- Identificación y contacto del/la solicitante.
- El Consentimiento Informado deberá digitalizarse y guardarse en la Hª clínica de la paciente.
- No se emitirá informe de resultados sin la firma del/la facultativo solicitante en la solicitud.

**LAS MUESTRAS QUE LLEGUEN CON UNA SOLICITUD MAL CUMPLIMENTADA NO SE PROCESARÁN**

**HORARIO RECEPCIÓN PARA UN CORRECTO PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS:  
LUNES A JUEVES DE 8:00 H A 14:00 H / VIERNES DE 8:00 H A 12:00 H**

